

GC00P


Brand Identification System Guide

시 각 표 시 물 표 준 화 지 침 서

A. Basic system


A-01-1	GENERAL BIO Standard Symbol Mark	4p
A-01-2	GENERAL BIO Logotype_English	5p
A-01-3	GENERAL BIO Identifier Color Scheme	6p
A-02-1	GCOOP Standard Symbol Mark	8p
A-02-2	GCOOP Logotype_English	9p
A-02-3	GCOOP Identifier Color Scheme	10p
A-03-1	GCOOP GLOBAL Standard Symbol Mark	12p
A-03-2	GCOOP GLOBAL Logotype_English	13p
A-03-3	GCOOP GLOBAL Identifier Color Scheme	14P
A-04-1	GBFORM Standard Symbol Mark	16p
A-04-2	GBFORM Logotype_English	17p
A-04-3	GBFORM Identifier Color Scheme	18p
A-05	Identifier Color Usage	20p
A-06	Identifier Color Usage	21p
A-07	Identifier Clear Space	22p
A-08	Identifier Incorrect Usage	23p
A-09	Typeface_Korean	24p
A-10	Typeface_English	25P

01-1 GENERAL BIO 심볼마크 Standard Symbol Mark



01-2 GENERAL BIO 로고타입 영문 Logotype_English

GENERAL BIO




01-3 GENERAL BIO 전용색상규정 Identifier Color Scheme

지킴(주)의 전용색상은 적용 매체에 따른 효과적인 색상재현을 위해 Pantone, Process, RGB Color로 구성되어 있습니다.
이 중에서 Pantone Color의 별색인쇄가 어려울 시에는 아래의 용례를 참고하여 Process, RGB Color를 상황에 맞게 적용해야 합니다.


1. Pantone Color _ 별색인쇄용

① Primary Color




① Primary Color는 지킴(주)의 대표적인 색상으로 본 색상을 우선순위에 두고 보조컬러들로 표현해야 합니다.

② Supporting Color




② Supporting Color는 Primary Color와 조화를 이루고 메인컬러를 돋보이게 뒷받침해 줄 Tangerine Yellow, Regal Blue로 구성되어 있습니다.

③ Secondary Color




③ Secondary Color는 내부에서 지킴(주) 브랜드 이외의 다른 제품군에 적용되는 색상입니다. 메인컬러와 유사한 색상인 Black 과 White로 구성되어 있습니다.

④ Classic Color



④ Classic Color는 메인컬러와 함께 사용하여 고급스러운 느낌을 살리고자 할 때 사용할 수 있는 보조컬러입니다. 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.


⑤ Metallic Color





⑤ Metallic Color는 주로 인쇄에서 금박, 은박처리 시에 활용되며 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

2. Process Color, RGB Color _ 색 분해 인쇄용, 영상매체, 모니터용

① Primary Color






② Supporting Color



③ Secondary Color



④ Classic Color



+ Pantone Color

Pantone Color는 그래픽 아트 및 인쇄 분야에서 사용하는 세계적인 표준 인쇄잉크의 색 지정 방식입니다. 앞장에 표기된 Pantone Color는 지큐(주)의 대표 색상으로 각종 아이템에 적용되는 색상 규정이며, 재현 시 Pantone Color를 기준으로 하여 표현합니다.

+ Process Color


Process Color는 CMYK의 안료에 기초한 색상구현 원리를 사용합니다. CMYK는 Cyan, Magenta, Yellow, Black 네 가지 색상을 혼합하여 표현하며, Process Color는 Pantone Color(별색)의 표현이 불가능한 경우에 제한적으로 사용되는 색상 규정입니다.

+ RGB Color

RGB Color는 빛의 3원색인 Red, Green, Blue의 혼합으로 색을 구현하며, RGB Color Mode는 영상 이미지, TV, 디지털 컴퓨터 그래픽 등의 색상 처리를 수행합니다. RGB Color는 각종 영상매체에 표현되는 색상 규정이며, 각종 인쇄물의 RGB Color 적용은 금지합니다.


02-1 GCOOP 심볼마크 Standard Symbol Mark

GC
GCOOP



02-2 GCOOP 로고타입 영문 Logotype_English

GCOOP




02-3 GC00P 전용색상규정 Identifier Color Scheme

GC00P의 전용색상은 적용 매체에 따른 효과적인 색상재현을 위해 Pantone, Process, RGB Color로 구성되어 있습니다.
이 중에서 Pantone Color의 별색인쇄가 어려울 시에는 아래의 용례를 참고하여 Process, RGB Color를 상황에 맞게 적용해야 합니다.

1. Pantone Color _ 별색인쇄용

① Primary Color




① Primary Color는 지콴(주)의 대표적인 색상으로 본 색상을 우선순위에 두고 보조컬러들로 표현해야 합니다.

② Supporting Color




② Supporting Color는 Primary Color와 조화를 이루고 메인컬러를 돋보이게 뒷받침해 줄 Tangerine Yellow, Regal Blue로 구성되어 있습니다.

③ Secondary Color




③ Secondary Color는 내부에서 지콴(주) 브랜드 이외의 다른 제품군에 적용되는 색상입니다. 메인컬러와 유사한 색상인 Black 과 White로 구성되어 있습니다.

④ Classic Color



④ Classic Color는 메인컬러와 함께 사용하여 고급스러운 느낌을 살리고자 할 때 사용할 수 있는 보조컬러입니다. 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

⑤ Metallic Color




⑤ Metallic Color는 주로 인쇄에서 금박, 은박처리 시에 활용되며 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

2. Process Color, RGB Color _ 색 분해 인쇄용, 영상매체, 모니터용


① Primary Color







② Supporting Color



③ Secondary Color



④ Classic Color



+ Pantone Color

Pantone Color는 그래픽 아트 및 인쇄 분야에서 사용하는 세계적인 표준 인쇄잉크의 색 지정 방식입니다. 앞장에 표기된 Pantone Color는 지쿰(주)의 대표 색상으로 각종 아이템에 적용되는 색상 규정이며, 재현 시 Pantone Color를 기준으로 하여 표현합니다.

+ Process Color

Process Color는 CMYK의 안료에 기초한 색상구현 원리를 사용합니다. CMYK는 Cyan, Magenta, Yellow, Black 네 가지 색상을 혼합하여 표현하며, Process Color는 Pantone Color(별색)의 표현이 불가능한 경우에 제한적으로 사용되는 색상 규정입니다.


+ RGB Color

RGB Color는 빛의 3원색인 Red, Green, Blue의 혼합으로 색을 구현하며, RGB Color Mode는 영상 이미지, TV, 디지털 컴퓨터 그래픽 등의 색상 처리를 수행합니다. RGB Color는 각종 영상매체에 표현되는 색상 규정이며, 각종 인쇄물의 RGB Color 적용은 금지합니다.

03-1 GCOOP GLOBAL 심볼마크 Standard Symbol Mark

03-2 GCOOP GLOBAL 로고타입 영문 Logotype_English

GCOOP GLOBAL




03-3 GCOOP GLOBAL 전용색상규정 Identifier Color Scheme

지콰(주)의 전용색상은 적용 매체에 따른 효과적인 색상재현을 위해 Pantone, Process, RGB Color로 구성되어 있습니다.
이 중에서 Pantone Color의 별색인쇄가 어려울 시에는 아래의 용례를 참고하여 Process, RGB Color를 상황에 맞게 적용해야 합니다.


1. Pantone Color _ 별색인쇄용

① Primary Color



① Primary Color는 지콰(주)의 대표적인 색상으로 본 색상을 우선순위에 두고 보조컬러들로 표현해야 합니다.

② Supporting Color



② Supporting Color는 Primary Color와 조화를 이루고 메인컬러를 돋보이게 뒷받침해 줄 Tangerine Yellow, Regal Blue로 구성되어 있습니다.

③ Secondary Color




③ Secondary Color는 내부에서 지콰(주) 브랜드 이외의 다른 제품군에 적용되는 색상입니다. 메인컬러와 유사한 색상인 Black 과 White로 구성되어 있습니다.

④ Classic Color



④ Classic Color는 메인컬러와 함께 사용하여 고급스러운 느낌을 살리고자 할 때 사용할 수 있는 보조컬러입니다. 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

⑤ Metallic Color





⑤ Metallic Color는 주로 인쇄에서 금박, 은박처리 시에 활용되며 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

2. Process Color, RGB Color _ 색 분해 인쇄용, 영상매체, 모니터용


① Primary Color






② Supporting Color



③ Secondary Color



④ Classic Color



+ Pantone Color

Pantone Color는 그래픽 아트 및 인쇄 분야에서 사용하는 세계적인 표준 인쇄잉크의 색 지정 방식입니다. 앞장에 표기된 Pantone Color는 지쿠플(주)의 대표 색상으로 각종 아이템에 적용되는 색상 규정이며, 재현 시 Pantone Color를 기준으로 하여 표현합니다.


+ Process Color

Process Color는 CMYK의 안료에 기초한 색상구현 원리를 사용합니다. CMYK는 Cyan, Magenta, Yellow, Black 네 가지 색상을 혼합하여 표현하며, Process Color는 Pantone Color(별색)의 표현이 불가능한 경우에 제한적으로 사용되는 색상 규정입니다.

+ RGB Color

RGB Color는 빛의 3원색인 Red, Green, Blue의 혼합으로 색을 구현하며, RGB Color Mode는 영상 이미지, TV, 디지털 컴퓨터 그래픽 등의 색상 처리를 수행합니다. RGB Color는 각종 영상매체에 표현되는 색상 규정이며, 각종 인쇄물의 RGB Color 적용은 금지합니다.

04-1 GBform 심볼마크 Standard Symbol Mark


04-2 GBform 로고타입 영문 Logotype_English**GBFORM**

05 GCOOP GLOBAL 전용색상규정 Identifier Color Scheme

지콰(주)의 전용색상은 적용 매체에 따른 효과적인 색상재현을 위해 Pantone, Process, RGB Color로 구성되어 있습니다.
이 중에서 Pantone Color의 별색인쇄가 어려울 시에는 아래의 용례를 참고하여 Process, RGB Color를 상황에 맞게 적용해야 합니다.



1. Pantone Color _ 별색인쇄용

① Primary Color





① Primary Color는 지콰(주)의 대표적인 색상으로 본 색상을 우선순위에 두고 보조컬러들로 표현해야 합니다.

② Supporting Color







② Supporting Color는 Primary Color와 조화를 이루고 메인컬러를 돋보이게 뒷받침해 줄 Tangerine Yellow, Regal Blue로 구성되어 있습니다.

③ Secondary Color





③ Secondary Color는 내부에서 지콰(주) 브랜드 이외의 다른 제품군에 적용되는 색상입니다. 메인컬러와 유사한 색상인 Black 과 White로 구성되어 있습니다.

④ Classic Color



④ Classic Color는 메인컬러와 함께 사용하여 고급스러운 느낌을 살리고자 할 때 사용할 수 있는 보조컬러입니다. 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.


⑤ Metallic Color





⑤ Metallic Color는 주로 인쇄에서 금박, 은박처리 시에 활용되며 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

2. Process Color, RGB Color _ 색 분해 인쇄용, 영상매체, 모니터용



① Primary Color







② Supporting Color



③ Secondary Color



④ Classic Color



+ Pantone Color

Pantone Color는 그래픽 아트 및 인쇄 분야에서 사용하는 세계적인 표준 인쇄잉크의 색 지정 방식입니다. 앞장에 표기된 Pantone Color는 지큐(주)의 대표 색상으로 각종 아이템에 적용되는 색상 규정이며, 재현 시 Pantone Color를 기준으로 하여 표현합니다.

+ Process Color

Process Color는 CMYK의 안료에 기초한 색상구현 원리를 사용합니다. CMYK는 Cyan, Magenta, Yellow, Black 네 가지 색상을 혼합하여 표현하며, Process Color는 Pantone Color(별색)의 표현이 불가능한 경우에 제한적으로 사용되는 색상 규정입니다.

+ RGB Color

RGB Color는 빛의 3원색인 Red, Green, Blue의 혼합으로 색을 구현하며, RGB Color Mode는 영상 이미지, TV, 디지털 컴퓨터 그래픽 등의 색상 처리를 수행합니다. RGB Color는 각종 영상매체에 표현되는 색상 규정이며, 각종 인쇄물의 RGB Color 적용은 금지합니다.

06 색상활용 예시 Identifier Color Usage

BI는 배경색에 민감한 영향을 받으므로 세심한 주의가 필요합니다. 모티프나 그래픽이 아닌 로고의 용도로 사용되면 서브컬러들을 사용할 때 유사한 채도로 인해 가독에 방해가 되거나 지극(주)의 이미지를 해치는 색상배치는 지양합니다. 보조색상들은 계절, 제품군, 연출 상황 등에 따라 유동성있게 활용합니다.

* GB, GCOOP, GCOOP GLOBAL, GBFORM 동일하게 적용됩니다.

* 메인컬러나 서브컬러를 가독이 가능한 상태로 적절하게 사용하는 것은 가능합니다.



07 색상활용 규정 Identifier Color Usage (Background Color Usage)

BI는 배경색에 민감한 영향을 받으므로 세심한 주의가 필요합니다. 특정 배경색의 적용에 따른 지륜(주) BI의 색상 표현에 대한 활용 규정으로, 같은 계열의 색이거나 금, 은 등의 배경색상 적용 시 음화용(백색 단도) 또는 Black으로 적용함을 권장합니다.

* GB, GCOOP, GCOOP GLOBAL, GBFORM 동일하게 적용됩니다.

* 메인컬러나 서브컬러를 가독이 가능한 상태로 적절하게 사용하는 것은 가능합니다.

					0%
					10%
					20%
					30%
					40%
					50%
					60%
					70%
					80%
					90%
					100%
Pantone 116C	Pantone 534 C	Pantone Cool Gray 11C	Pantone Black 7C	Pantone Black 6C	

08 공간활용 규정 Identifier Clear Space


지급(주) Identifier의 조형적 특징을 유지하기 위한 보호 공간의 Clear Space 내부에는 보조 그래픽 요소는 물론 배경 색상 사용도 지양해야 하며, 각종 제작물 개발 시에 위치 설정과 Clear Space 확보가 선행되어야 합니다.

* GB, GCOOP, GCOOP GLOBAL, GBFORM 동일하게 적용됩니다.



09 심볼마크 사용금지 규정 Identifier Incorrect Usage


지쿵(주) Identifier의 형태, 비례, 색상을 변형해서는 안 되며 반드시 규정된 형태를 사용해야 합니다. 본 항은 지쿵(주) Identifier의 사용 금지 규정을 예시한 것입니다. * GB, GCOOP, GCOOP GLOBAL, GBFORM 동일하게 적용됩니다.



심볼마크의 크기 및 비율을 임의로 조정하면 안 됩니다.



심볼마크의 조합 위치를 임의로 조정하면 안 됩니다.




심볼마크와 로고타입의 간격을 임의로 조정하면 안 됩니다.




심볼마크의 색상을 임의로 변경하여 적용하면 안 됩니다.




로고타입의 자간을 임의로 변형하면 안 됩니다.




테두리 또는 라인을 적용하면 안 됩니다.




최소 공간을 고려하지 않고 배치하면 안 됩니다.




로고타입을 규정 이외의 서체로 적용하면 안 됩니다.



지정된 시그니처 이외에 심볼마크에 임의로 URL, 부서명 등을 조합하면 안 됩니다.



복잡한 이미지나 패턴을 배경으로 적용하면 안 됩니다.



Identifier에 패턴이 적용되거나 배경색 또는 그림이 투영되서는 안 됩니다.




그림자가 들어가 불명확하게 보이게 해서는 안 됩니다.



투시가 들어가면 안 됩니다.



심볼을 기울여서 사용해서는 안 됩니다.



형태를 왜곡시켜서는 안 됩니다.



배경색상의 채도 및 명도에 따른 영향으로 표현이 불명확하지 않게 표현되지 않도록 합니다.

10 지정서체 활용기준 Typeface_Korean

지정서체는 국문(고딕체, 명조체)과 영문(San Serif Type, Serif Type)으로 지정되어 있습니다.
지정서체는 절대적인 규정이 아닌 권장 사항이나 서식류 등 Corporate차원의 제작물에 반드시 적용하는 것을 원칙으로 합니다.

1. Korean Typeface

고딕체 국문 지정서체는 산돌고딕 Family로 적용합니다.

산돌고딕L (자평100% / 자간 0)

지쿰(주)의 국문 지정서체

산돌고딕M (자평100% / 자간 0)

지쿰(주)의 국문 지정서체

산돌고딕B (자평100% / 자간 0)

지쿰(주)의 국문 지정서체

명조체 국문 지정서체는 산돌명조 Family로 적용합니다.

산돌명조L (자평100% / 자간 0)

지쿰(주)의 국문 지정서체

산돌명조M (자평100% / 자간 0)

지쿰(주)의 국문 지정서체

산돌명조B (자평100% / 자간 0)

지쿰(주)의 국문 지정서체

2. English Typeface

고딕체 영문 지정서체는 Helvetica Neue LT Pro로 적용합니다.

Helvetica Neue LT - 37 Thin Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!&@

Helvetica Neue LT - 47 Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!&@

Helvetica Neue LT - 87 Heavy Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!&@

고딕체 영문 지정서체는 Adobe Garamond로 적용합니다.

Adobe Garamond Pro - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!&@

Adobe Garamond Pro - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?!&@

B. Application System

B-01	Business Card	28p
B-02	Letterhead	29p
B-03	Envelopes	30p
B-04	Envelopes	31p
B-05	Fax Sheet	32p
B-06	Notice Paper / Memo	33p
B-07	ID Card	34p
B-08	File Cover	35p
B-09	File Box	36p
B-10	Folder Cover	37p
B-11	Sticker	38p
B-12	Sign System	39p
B-13	Sign System	40p
B-14	Vehicle	46p

01 명함 Business Card

명함은 본인을 설명하는 구실을 하는 것이므로, 제작 시 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하여야 하며, 개별적인 취향으로 임의대로 변형하여 제작하는 것은 지콥(주)의 일관된 이미지 관리에 손실을 가져오므로 금지합니다.

제작사양: 백색 모조지 100~120g을 사용하며, 고급스런 제작물을 원할 경우 백색 반누보(Vent Nouveau) 105g에 지정 색상으로 옵셋 인쇄합니다.

임직원 명함

● PANTONE Black ○ PANTONE White



사업자 명함(한국)



사업자 명함(미국)



02 편지지 Letterhead

편지지는 지콥(주)를 대내외적으로 알리는 중요한 매체이므로 제작 시 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하여야 하며, 개별적인 취향으로 임의대로 변형하여 제작하는 것은 지콥(주)의 일관된 이미지 관리에 손실을 가져오므로 금지합니다. 제작 시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.

제작사양: 백색 모조지 100~120g을 사용하며, 고급스런 제작물을 원할 경우 백색 반누보(Vent Nouveau) 105g에 지정 색상으로 옅게 인쇄합니다.

국문편지지

국문주소, T / F

산돌고딕L 7pt., 자간 -20

● PANTONE Black


○ PANTONE White

영문편지지

영문주소, T / F

Helvetica Neue LT Pro

47Light Condensed 7pt., 자간 -20



Size : 210mm X 297mm

03 소봉투 Envelopes

소봉투는 지콥(주)을 대내외적으로 알리는 중요한 매체이므로 제작 시 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하여야 하며, 개별적인 취향으로 임의대로 변형하여 제작하는 것은 지콥(주)의 일관된 이미지 관리에 손실을 가져오므로 금지합니다. 제작 시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다

제작사양 : 백색 모조지 레자크지 100~120g을 사용하며, 고급스런 제작물을 원할 경우 백색 반누보(Vent Nouveau) 128g에 지정 색상으로 옵셋 인쇄합니다.

국문소봉투

국문주소, T / F

산돌고딕L 7pt., 자간 -20

● PANTONE Black

○ PANTONE White

영문소봉투

영문주소, T / F

Helvetica Neue LT Pro 47Light Condensed 7pt., 자간 -20



Size : 220mm X 105mm

04 대봉투 Envelopes

대봉투는 지륵(주)을 대내외적으로 알리는 중요한 매체이므로 제작 시 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하여야 하며, 개별적인 취향으로 임의대로 변형하여 제작하는 것은 지륵(주)의 일관된 이미지 관리에 손실을 가져오므로 금지합니다. 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.

제작사양 : 백색 모조지 레자크지 150g을 사용하며, 고급스런 제작물을 원할 경우 백색 반누보(Vent Nouveau) 157g에 지정 색상으로 옅게 인쇄합니다.

국문대봉투

국문주소, T / F

산돌고딕L 7pt., 자간 -20

● PANTONE Black

○ PANTONE White

영문대봉투

영문주소, T / F

Helvetica Neue LT Pro 47Light Condensed 7pt., 자간 -20



Size : 330mm X 240mm

05 팩스지 Fax Sheet

팩스지는 우편을 대신하여 지륵(주)과 접하는 모든 관계자들에게 메시지의 전달과 함께 지륵(주)을 인식시키는 역할을 합니다. 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다

제작사양 : 백색 모조지 레자크지 80~100g을 사용하며, 색상은 팩스지의 특성을 고려하여 전체 Black 1도로 합니다.

국문팩스지

국문주소, T / F

산돌고딕L 7pt., 자간 -20

Helvetica Neue LT Pro

47Light Condensed 24pt.

산돌고딕L 10pt., 자간 -20



지륵(주)

□ [남원캠퍼스] (55793) 전라북도 남원시 용북산로 254
T.070-5055-0565 F.0505-300-6009
□ [서울지사] (06668) 서울특별시 서초구 명달로 92
T.070-5055-0565 F.0505-300-6009

Facsimile

수신	발신
팩스번호	전화번호
발송일자	발송매수
제목	

영문팩스지

영문주소, T / F

Helvetica Neue LT Pro

47Light Condensed 7pt., 자간 -20

Helvetica Neue LT Pro

47Light Condensed 24pt.

Helvetica Neue LT Pro

47Light Condensed 10pt.



GCOOP

□ [남원캠퍼스] (55793) 254, Yongtusan-ro, Sinpyeong-ri, Namwon-si, Jeollabuk-do, Korea
T.070-5055-0565 F.0505-300-6009
□ [서울지사] (06668) 92, Myeongdal-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
T.070-5055-0565 F.0505-300-6009

Facsimile

To,	From,
Fax Number,	Phone Number,
Date,	Number of Pages (Including Cover),
Subject,	

Size : 210mm X 297mm


06 공고용지 / 메모지 Notice Paper / Memo

공고용지와 메모지는 서식류 등과 함께 업무 보조용으로 사용되며, 제작 발주 시 본 항에 예시한 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하여야 합니다. 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다

제작사양 : 공고용지는 백색 모조지 100~120g을, 메모지는 백색 모조지 100~80g 또는 이에 준하는 색상과 무게를 지닌 지질을 사용하며 지정된 색상으로 옅게 인쇄합니다.

공고용지

산돌고딕L 10pt., 자간 -20



Size : 210mm X 297mm

메모지




Size : 150mm X 210mm

공고용지는 예시와 같이 A4 Size가 기본형이나 정비례로 확대하여 A3 혹은 그 이상의 크기도 사용이 가능합니다.

07 신분증 ID Card

신분증은 지콥(주)의 임직원임을 증명하고 소속감과 일체감을 갖도록 하여, 항상 패용하는 매체이므로 지콥(주)의 이미지가 품위있게 나타나도록 제작하여야 합니다. 따라서 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하며, 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.



Size : 54mm X 86mm

08 결재판 File Cover

결재판은 지쿰(주) 내부 업무의 효율을 감안한 항목으로 기능적인 측면을 우선으로 합니다. 따라서 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하며, 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.

제작사양 : 인조가죽에 실크인쇄합니다.

산돌고딕 M 48pt,
자간 -40

비닐포켓




Size : 230mm X 310mm

09 문서보관함 File Box

문서보관함은 서류 및 자료들은 효율적인 관리를 위해 사용되므로 기능적인 측면을 우선으로 합니다. 따라서 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치등을 준수하여 제작하며, 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.

제작사양 : 300g 이상의 백색 마닐라지 또는 경질의 종이에 옵셋 인쇄 후 수성코팅하여 가공합니다.

● PANTONE Black ● PANTONE 2925C
○ PANTONE White ● PANTONE 209C



스티커로 제작하여 부착




다양한 색상의 스티커로 제작하여 문서의 분류 등 업무의 효율을 높이도록 합니다.

Size : 298mm X 259mm X 100mm

10 업무용화일 Folder Cover

문서보관함은 서류 및 자료들은 효율적인 관리를 위해 사용되므로 기능적인 측면을 우선으로 합니다. 따라서 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치등을 준수하여 제작하며, 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.

제작사양: 300g 이상의 백색 마닐라지 또는 경질의 종이에 옅은 인쇄 후 수성코팅하여 가공합니다.



스티커로 제작하여 부착

업무용화일의 측면을 다양한 색상의 스티커로 제작하여 문서의 분류 등 업무의 효율을 높이도록 합니다.

Size : 223mm X 310mm X 18mm

11 스티커 Sticker

스티커는 다양한 매체에 다양한 형태와 크기로 제작되어 사용할 수 있으며, 본 항에 예시된 규정대로 규격 및 색상, 위치 등을 준수하여 제작하며, 제작시 원고의 활용은 CD-Rom에 수록된 데이터를 정비례로 확대하여 사용합니다.

제작사양 : 지정 색상으로 인쇄한 후 스티커로 제작합니다.

스티커 1



스티커 1은 택배 및 소포 등에서 포장의 외부에 부착하여 사용할 수 있으며, 스티커 2는 지륜(주)의 내부 물품 등에 부착하여 사용할 수 있으나 필요에 따라 다양하게 활용 가능합니다.

Size : 38mm X 38mm

스티커 2



● PANTONE Black ● PANTONE 534C
○ PANTONE White ● PANTONE 116C

Size : 50mm X 20mm

12 옥외 메인 유도사인 Sign System

전면간판은 지쿵(주)의 사옥의 가장 중요한 사인물입니다. 외부적으로 지쿵(주)의 이미지를 알려주는 매개체이므로 사용함에 있어 주의해야 합니다.

메인 유도사인 예시



메인 유도사인

GCOOP
지쿵(주) 서초사옥

서브 유도사인

GC **GB**
GCOOP GENERAL BIO
—
지쿵(주) 제너럴바이오(주)

12 옥외 메인 유도사인 Sign System

사인시스템은 일반인들에게 지콥(주)의 이미지를 직접적으로 나타내는 중요한 매체이며, 사용함에 있어 세심한 주의가 필요합니다. 옥외 메인유도사인은 가로형과 세로형으로 나뉩니다.

가로형

가로형사인은 건물의 외벽에 사용하게 되며 회사를 대표하는 이미지가 됩니다. 상황에 따라 채널형과 박스형을 적절히 활용하도록 합니다.


● PANTONE Black

○ PANTONE White



13 옥내 유도사인 Sign System

사인시스템은 일반인들에게 지륜(주)의 이미지를 직접적으로 나타내는 중요한 매체이며, 사용함에 있어 세심한 주의가 필요합니다. 아래의 예시는 지륜(주)의 사인시스템을 크게는 내부사인과 외부사인으로 구분하여 정리하였습니다.



13 옥내 유도사인 Sign System

6	GCOOP 지륜(주)
5	GCOOP, GENERAL BIO 지륜(주), 제너럴바이오(주) 서울지사
4	GCOOP 지륜(주)
3	Lecture Room_A 소강의장 A Lecture Room_B 소강의장 B
2	Main Lecture Room 대강의장
1	Seocho Campus 서초캠퍼스
B1	Seocho Campus Parking Lot 서초캠퍼스 주차장
B2	Machine Room Parking Lot 기계실 주차장

6	GENERAL BIO 제너럴바이오(주) 서울지사 GCOOP R&D Center 지륜(주) 부설연구소
5	GCOOP 지륜(주) 고객상담실 GBFORM 지비폼(주) 본사
4	Committee's Meeting Room 운영위원회 미팅룸
3	Lecture Room_A 소강의장 A Lecture Room_B 소강의장 B
2	Main Lecture Room 대강의장
1	Seocho Campus 서초캠퍼스
B1	Seocho Campus Parking Lot 서초캠퍼스 주차장
B2	Machine Room Parking Lot 기계실 주차장

13 옥내 유도사인 Sign System

슬로건을 포함한 실내 사인은 비례와 색상의 변형은 금지이지만, 크기와 재질은 상황에 맞게 변형하여 사용하는 것이 좋습니다.

글로벌 공정플랫폼 지쿱(주)
GCOOP

글로벌 사회적기업 제너럴바이오(주)
GENERAL BIO

글로벌 공정플랫폼 지쿱(주)
GCOOP

글로벌 사회적기업 제너럴바이오(주)
GENERAL BIO

13 옥내 유도사인 Sign System

캠퍼스 입구 사인물



네임택 양식



13 옥내 유도사인 Sign System

안내문 양식

GCOOP 서초캠퍼스 고객센터

업무처리시간은 **오전 10시 ~ 오후 7시**입니다.
업무시간 외 방문은 마감집계업무로 인하여 불가합니다.
협조 부탁드립니다.

GCOOP

출입금지 안내문

고객센터 방문의 목적 외에,
일반 방문자는 **5층, 6층, 옥상**으로 올라가실 수 없습니다.
협조 부탁드립니다.

글로벌 공정플랫폼 지륵(주)

14 차량 Vehicle

차량은 움직이는 광고매체로서 지륜(주)의 이미지를 대내외적으로 전달하는 중요한 역할을 하므로 철저한 관리가 요구됩니다. 또한 차량은 동종의 차량이라도 제작회사, 제작연도에 따라 부분적으로 형태가 달라질 수 있으므로 상황에 따라 표시요소의 위치를 조절할 수 있습니다. 제작시 CD-Rom에 수록된 원고를 바탕으로 실측 조정하여 제작합니다.



